

SCHLÜSSELTABELLE

S_KBV_DARREICHUNGSFORM

OID: 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.15

Version: 1.12

gültig ab: 01.07.2023

| Code | Bezeichnung |
|------|-------------------------|
| --- | keine Darreichungsform |
| AEO | Ätherisches Öl |
| AMP | Ampullen |
| APA | Ampullenpaare |
| ASN | Augen- und Nasensalbe |
| ASO | Augen- und Ohrensalbe |
| ATO | Augen- und Ohrentropfen |
| ATR | Augentropfen |
| AUB | Augenbad |
| AUC | Augencreme |
| AUG | Augengel |
| AUS | Augensalbe |
| BAD | Bad |
| BAL | Balsam |
| BAN | Bandage |
| BEU | Beutel |
| BIN | Binden |
| BON | Bonbons |
| BPL | Basisplatte |
| BRE | Brei |
| BTA | Brausetabletten |

| Code | Bezeichnung |
|------|---|
| CRE | Creme |
| DFL | Durchstechflaschen |
| DIG | Digitale Gesundheitsanwendungen |
| DIL | Dilution |
| DIS | Depot-Injektionssuspension |
| DKA | Dragees in Kalenderpackung |
| DOS | Dosieraerosol |
| DRA | Dragees |
| DRM | Dragees magensaftresistent |
| DSC | Dosierschaum |
| DSS | Dosierspray |
| EDP | Einzeldosis-Pipetten |
| EIN | Einreibung |
| ELE | Elektroden |
| ELI | Elixier |
| EMU | Emulsion |
| ESS | Essenz |
| ESU | Erwachsenen-Suppositorien |
| EXT | Extrakt |
| FBE | Filterbeutel |
| FBW | Franzbranntwein |
| FDA | Filmdragees |
| FER | Fertigspritzen |
| FET | Fettsalbe |
| FLA | Flasche |
| FLE | Flüssigkeit zum Einnehmen |
| FLU | Flüssig |
| FMR | Filmtabletten magensaftresistent |
| FOL | Folie |
| FRB | Beutel mit retardierten Filmtabletten |
| FSE | Flüssigseife |
| FTA | Filmtabletten |
| GEK | Granulat zur Entnahme aus Kapseln |
| GEL | Gel |
| GLI | Gas und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektions-/Infusionsdispersion |
| GLO | Globuli |

| Code | Bezeichnung |
|------|--|
| GMR | Magensaftresistentes Granulat |
| GPA | Gelplatte |
| GRA | Granulat |
| GSE | Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen |
| GUL | Gurgellösung |
| HAS | Handschuhe |
| HKM | Magensaftresistente Hartkapseln |
| HKP | Hartkapseln |
| HPI | Hartkapseln mit Pulver zur Inhalation |
| HVW | Hartkapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung |
| IFA | Infusionsampullen |
| IFB | Infusionsbeutel |
| IFD | Infusionsdispersion |
| IFE | Injektionslösung in einer Fertigspritze |
| IFF | Infusionsflaschen |
| IFK | Infusionslösungskonzentrat |
| IFL | Injektionsflaschen |
| IFS | Infusionsset |
| IHA | Inhalationsampullen |
| IHP | Inhalationspulver |
| IIE | Injektions- oder Infusionslösung oder Lösung zum Einnehmen |
| IIL | Injektions-, Infusionslösung |
| IIM | Injektionslösung zur intramuskulären Anwendung |
| IJD | Injektionsdispersion |
| IKA | Inhalationskapseln |
| ILO | Injektionslösung |
| IMP | Implantat |
| INF | Infusionslösung |
| INH | Inhalat |
| INI | Injektions-, Infusionsflaschen |
| INL | Inhalationslösung |
| INS | Instant-Tee |
| IST | Instillation |
| ISU | Injektionssuspension |
| IUP | Intrauterinpessar |
| KAN | Kanülen |

| Code | Bezeichnung |
|------|---|
| KAP | Kapseln |
| KAT | Katheter |
| KDA | Kaudragees |
| KEG | Kegel |
| KER | Kerne |
| KGU | Kaugummi |
| KID | Konzentrat zur Herstellung einer Infusionsdispersion |
| KII | Konzentrat zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslösung |
| KKS | Kleinkinder-Suppositorien |
| KLI | Klistiere |
| KLT | Klistier-Tabletten |
| KMP | Hartkapseln mit magensaftresistent überzogenen Pellets |
| KMR | Kapseln magensaftresistent |
| KOD | Kondome |
| KOM | Kompressen |
| KON | Konzentrat |
| KPG | Kombipackung |
| KRI | Kristallsuspension |
| KSS | Kinder- und Säuglings-Suppositorien |
| KSU | Kinder-Suppositorien |
| KTA | Kautabletten |
| LAN | Lanzetten |
| LII | Lösung zur Injektion, Infusion und Inhalation |
| LIQ | Liquidum |
| LOE | Lösung |
| LOT | Lotion |
| LOV | Lösung für einen Vernebler |
| LSE | Lösung zum Einnehmen |
| LTA | Lacktabletten |
| LUP | Lutschpastillen |
| LUT | Lutschtabletten |
| MIL | Milch |
| MIS | Mischung |
| MIX | Mixtur |
| MRG | Magensaftresistentes Retardgranulat |
| MRP | Magensaftresistente Pellets |

| Code | Bezeichnung |
|------|---|
| MTA | Manteltabletten |
| MUW | Mundwasser |
| NAG | Nasengel |
| NAO | Nasenöl |
| NAS | Nasenspray |
| NAW | Wirkstoffhaltiger Nagellack |
| NDS | Nasendosierspray |
| NSA | Nasensalbe |
| NTR | Nasentropfen |
| OCU | Ocusert |
| OEL | Öl |
| OHT | Ohrentropfen |
| OVU | Ovula |
| PAM | Packungsmasse |
| PAS | Pastillen |
| PEL | Pellets |
| PEN | Injektionslösung in einem Fertigpen |
| PER | Perlen |
| PFL | Pflaster |
| PFT | Pflaster transdermal |
| PHI | Pulver zur Herstellung einer Injektions-, Infusions- oder Inhalationslösung |
| PHV | Pulver zur Herstellung einer Injektions- bzw. Infusionslösung oder Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Lösung zur intravesikalen Anwendung |
| PIE | Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen |
| PIF | Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen |
| PII | Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslösung |
| PIJ | Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung |
| PIK | Pulver zur Herstellung eines Infusionslösungskonzentrates |
| PIS | Pulver zur Herstellung einer Infusionssuspension |
| PIV | Pulver zur Herstellung einer Injektions- bzw. Infusionslösung oder einer Lösung zur intravesikalen Anwendung |
| PKI | Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung |
| PLD | Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Depot-Injektionssuspension |
| PLE | Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen |
| PLF | Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Infusionslösung |
| PLG | Perlongetten |
| PLH | Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektions- bzw. Infusionslösung |

| Code | Bezeichnung |
|------|--|
| PLI | Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung |
| PLK | Pulver und Lösungsmittel für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung |
| PLS | Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension |
| PLV | Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Lösung zur intravesikalen Anwendung |
| PPL | Pumplösung |
| PRS | Presslinge |
| PSE | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen |
| PST | Paste |
| PUD | Puder |
| PUL | Pulver |
| RED | Retard-Dragees |
| REK | Retard-Kapseln |
| RET | Retard-Tabletten |
| RGR | Retard-Granulat |
| RKA | Rektal-Kapseln |
| RMS | Retardmikrokapseln und Suspensionsmittel |
| RSC | Rektalschaum |
| RSU | Rektalsuspension |
| RUT | Retard-überzogene Tabletten |
| SAF | Saft |
| SAL | Salbe |
| SAM | Salbe zur Anwendung in der Mundhöhle |
| SCH | Schaum |
| SEI | Seife |
| SHA | Shampoo |
| SIR | Sirup |
| SLZ | Salz |
| SMF | Schmelzfilm |
| SMT | Schmelztabletten |
| SMU | Suppositorien mit Mulleinlage |
| SPA | Spritzampullen |
| SPF | Sprühflasche |
| SPL | Spüllösung |
| SPR | Spray |
| SPT | Transdermales Spray |

| Code | Bezeichnung |
|------|--|
| SRI | Spritzen |
| SSU | Säuglings-Suppositorien |
| STA | Stechampullen |
| STB | Stäbchen |
| STI | Stifte |
| STR | Streifen |
| SUB | Substanz |
| SUE | Suspension zum Einnehmen |
| SUI | Suspension zur Implantation |
| SUL | Sublingualspray, Lösung |
| SUP | Suppositorien |
| SUS | Suspension |
| SUT | Sublingualtabletten |
| SUV | Suspension für einen Vernebler |
| SWA | Schwämme |
| TAB | Tabletten |
| TAE | Täfelchen |
| TAM | Trockenampullen |
| TEE | Tee |
| TEI | Tropfen zum Einnehmen |
| TES | Test |
| TIN | Tinktur |
| TKA | Tabletten in Kalenderpackung |
| TLE | Tablette zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen |
| TMR | Tabletten magensaftresistent |
| TON | Tonikum |
| TPN | Tampon |
| TPO | Tamponaden |
| TRA | Trinkampullen |
| TRI | Trituration |
| TRO | Tropfen |
| TRS | Trockensubstanz mit Lösungsmittel |
| TRT | Trinktabletten |
| TSA | Trockensaft |
| TSD | Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen für einen Dosierspender |

| Code | Bezeichnung |
|------|---|
| TSE | Tablette zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen |
| TSS | Trockensubstanz ohne Lösungsmittel |
| TST | Teststäbchen |
| TSY | Transdermales System |
| TTR | Teststreifen |
| TUB | Tube |
| TUE | Tücher |
| TUP | Tupfer |
| TVW | Tablette mit veränderter Wirkstofffreisetzung |
| UTA | Überzogene Tabletten |
| VAL | Vaginallösung |
| VAR | Vaginalring |
| VCR | Vaginalcreme |
| VER | Verband |
| VGE | Vaginalgel |
| VKA | Vaginalkapseln |
| VLI | Vlies |
| VOV | Vaginalovula |
| VST | Vaginalstäbchen |
| VSU | Vaginalsuppositorien |
| VTA | Vaginaltabletten |
| WAT | Watte |
| WGA | Wundgaze |
| WKA | Weichkapseln |
| WKM | Magensaftresistente Weichkapseln |
| WUE | Würfel |
| XDG | Duschgel |
| XDS | Deo-Spray |
| XFE | Festiger |
| XGM | Gesichtsmaske |
| XHA | Halsband |
| XHS | Haarspülung |
| XNC | Nachtcreme |
| XPK | Körperpflege |
| XTC | Tagescreme |
| ZAM | Zylinderampullen |

| Code | Bezeichnung |
|-------------|--------------------|
| ZBU | Zahnbürste |
| ZCR | Zahncreme |
| ZGE | Zahngel |
| ZKA | Zerbeisskapseln |
| ZPA | Zahnpasta |